
### DIMENSIONES PLANCHAS CV-1 MASTER A GAS DE CORI AT®





### Distribuidor Master Autorizado

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Quemadores	Kcal/h	B.T.U./h	Cons. kg/h (Gas L.P.)	Peso
CV 1 MAGTER	_				40.1
CV-1 MASTER	I	9,072	36,000	0.68	40 kg

La presión requerida para el óptimo funcionamiento ee 28 cm (11") columna de agua con regulador de baja presión. El mejoramiento de nuestros productos es fundamentapor tal motivo nos resevamos el derecho de introducimodificaciones sin previo aviso.







# Línea Master



Mejores ideas para cocinar www.servinox.com.mx





## ¡Checa tu Catálogo en Línea! www.servinox.com.mx

## PLANCHAS CV-1 MASTE

• INSUPERABLE PODER CALORÍFICO •

### Ideales para la producción de fast food.

- Plancha de cold rolled steel.
- Quemadores tubulares en acero inoxidable de 36,000 B.T.U./hr cada uno.
- Pilotos individuales en acero inoxidable.
- · Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.
- · Válvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial.
- Charola para recolección de aceite.
- Incluyen kit de espreas para conversión de gas.

Disponibles en tres diferentes versiones:

### A.INOX.PREMIUM

• Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.

#### A.INOX.TREND

- Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430.
- Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado.

#### A.ALUM.ECO

• Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado.



CV-1 MASTER



/ServinoxTodoParaTuNegocio @servinoxAceros // /Servinox GDL







OPCIONAL: Base estructural o Kit de patas tubulares.



Av. La Paz No. 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100 **Tel. (33) 3345 0650** *ventas@servinox.com.mx*