

## www.servinox.com.mx

Tel. (33) 33450650 LADA SIN COSTO: 01 800 823 62 09



Distribuidor Master Autorizado


Parrilla **AEHP-4-24** 

Restaurant Line

NSF

## Parrilla **AEHP-4-24**

- Construcción interior y exterior en acero inoxidable, inclusive respaldo.
- · Anterior de mesa, panel portamandos, laterales y chimenea construidos en acero inoxidable austenítico.
- Diseño estético y modular. Cantos sanitarios, completamente ergonómicos.
- Potentes quemadores abiertos de alta capacidad, fabricados en hierro fundido, desmontables para facilitar la limpieza de sus orificios.
- Pilotos independientes para cada guemador.
- · Válvulas reforzadas, certificadas CSA y ANSI.
- · Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.
- Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido.
- Bandeja/Charola recogegrasa inferior extraíble.
- · Niveladores metálicos.







- · Funcionamiento totalmente a gas.
- · Presión requerida 10 W.C., con regulador de baja presión.
- · Se recomienda tubo de alimentación de 3/4" para unidades de consumo menor a los 250.000 B.T.U./Hr. Si el consumo es mayor, instale tubo de 1".

CAPACIDAD TERMICA			GAS	
N° de Quemadores	BTU p/cada Quemador Abierto	BTU Total	Tipo de Gas	Presión de Trabajo W.C.
4	30.000	120.000	L.P.	10

- ▶ Opcionales Base de perfil tubular en acero inoxidable con niveladores regulables.
  - Gas Natural.
  - Patas de 4" con acabado zincado.

NOTA: LAS IMÁGENES QUE AQUÍ SE MUESTRAN SON SOLO DE REFERENCIA,	
FRVINOX SE RESERVA EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVIS	50