



ESTUFON TRIPLE

Mod.**ET170**




www.servinox.com.mx

CARACTERÍSTICAS

- A gas
- Conexión tubo alimentación 1 1/4"
- Fácil montaje
- Rápido calentamiento e inspeccion de 3 recipientes
- 3 secciones.
- Charolas anti-derrames
- 3 quemadores concéntricos por sección.
- Frente y charolas en acero inoxidable.
- Estructura esmaltada.
- Alto consumo bajo presión (V3)
- Kilocalorías: 36,483 Kcal/h
- BTU: 144,773B.T.U/h
- Consumo: 1.926m3/h

DIMENSIONES

MODELO	FRENTE (a)	FONDO (b)	ALTO (c)
ET170	1.70 m	0.70 m	0.60 m



Las fotografías o dibujos son ilustrativos. Sujetos a cambio sin previo aviso.



Av. La Paz #930-A, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jal.

ventas@servinox.com.mx

www.servinox.com.mx

f @ServinoxTodoParaTuNegocio 🖸 @ServinoxGDL 🔞 /servinox_todoparatunegocio 👂 @servinoxgdl 💸 @servinox.com.mx in /servinoxgdl 🔻 @servinoxAceros







