DIMENSIONES INTERCEPTORES DE GRASA CORIAT®



Los contaminantes removidos del interceptor, deberán envasarse en contenedores cerrados herméticamente. Hoy en día hay empresas que recolectan el aceite y lo convierten en biodiesel el cual es considerado el combustible más amigable del medio ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Cap. Almacenaje	Cap. Flujo	Frente (A)	Fondo (B)	Alto (C)	Peso
IC-38	9 kg de grasa	38 L/min	0.390 m	0.530 m	0.320 m	19 kg

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.





Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100 Tel. (33)15809989 ventas@servinox.com.mx



Línea Máster



Mejores ideas para cocinar®



INTERCEPTORES DE GRASA

• EVITE SANCIONES Y CLAUSURAS EN SU NEGOCIO•

iAtrape la grasa antes de que se convierta en un grave problema ecológico!


La industria alimenticia genera enormes niveles de contaminación en agua y medio ambiente por las grasas y aceites residuales que se van al drenaje. Por eso diseñamos los interceptores de grasa Coriat que evitan eficazmente que estos residuos lleguen al medio ambiente.

- Se conectan antes del desagüe de: fregaderos, lavalozas, en zona de marmitas y otros muebles de drenaje grasoso.
- Tapa antiderrapante de 1/8" espesor.
- Sello hermético perimetral.
- El diámetro de entrada y salida es de: $2^{1/2}$ " en el IC-38 y en los demás modelos $3^{1/2}$ ".
- Capacidad de almacenaje de: 9, 18, 32 y 45 kg de grasa.

Fabricados en:

A.INOX.PREMIUM

• Fabricado totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430.



La grasa y los desperdicios quedan atrapados en el interceptor, dejando pasar sólo el agua al drenaje.



Sistema de apertura extra fácil.





Tel. (33)15809989

Av. La Paz 913, Col. Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44100







Periódicamente se debe remover la tapa y sustraer la grasa y los desperdicios capturados.







